



Katalog proizvoda

Malteri, estrisi, fasadni sistemi, Uradi sam program

CILJEVI I SMERNICE POSLOVANJA PREDUZEĆA



Mi smo porodično preduzeće. Našoj porodici pripadaju i naši zaposleni, kupci i potrošači.

Naša snaga proizlazi iz zemlje. Zato su ekologija i ekonomičnost za nas neodvojive celine. To pokazujemo. Tako radimo.

Naš kupac je centar naših aktivnosti. On je smisao i cilj našeg razmišljanja i delovanja.

Mi gradimo tržište. Stvaramo inovacije za buduće potrebe.

Mi smo lideri na tržištu. To nas obavezuje na odgovornost prema društvu i životnoj sredini.

Visokim kvalitetom naših proizvoda razvijamo i oblikujemo životni prostor.

Naš kvalitet je jednak zbiru sposobnosti i kreativnosti naših zaposlenih.

Našu budućnost ispunjavamo uspesima. Uspešni i zadovoljni kupci su preduslov za to.

Najmodernija proizvodna tehnologija je odlika svih naših fabrika, koje su racionalne, izgradjene po visokim ekološkim standardima i po meri radnika.

Mi proizvodimo građevinske materijale koji pojednostavljaju projektovanje i izgradnju, nude kompletna rešenja i obezbeđuju kvalitet.

KNAUF

Sadržaj

Pregled grupa proizvoda

Knauf malteri	6
Biorit 110	6
UP 210	6
Der Vorspritzer	6
PB Mörtel	6
Zaštitna ugaona šina za malterisanje - Eckleiste für Nassputz	6
Vodica za mašinsko malterisanje - Schnellputzlei	6
Knauf gipsani malteri	7
MP 75 - gipsani glet malter	7
MP75L - Gipsani glet malter	7
Rotband - Gipsani vezivni glet malter	7
Knauf estriži	8
Estrih 20 - Cementna košuljica	8
Fliestestrich FE 50 Largo - tečna košuljica	8
Dilatacioni „L“ pvc profil	8
Folija za estrih - Schrenzlage	8
Razdelna traka za estrih - Randdämmstreifen FE	8
Estrichgrund, 10 kg	8
Knauf fasadni sistemi	9
Knauf fasadni lepkovi i podloge	9
Styrokleber - Lepak za stiropor, 25 kg	9
Klebespachtel - lepak za lepljenje stiropora, armiranje i gletovanje	9
Klebespachtel M, lepak za lepljenje, armiranje i gletovanje ploča i lamela od kamene vune	9
Putzgrund Fassade	9
Knauf završni fasadni malteri	10
Addi R 2 - Zaribani akrilni fasadni malter	10
Addi R 3 - Zaribani akrilni fasadni malter	10
Addi S 1,5 - Zaglađeni akrilni fasadni malter	10
Addi S 2 - Zaglađeni akrilni fasadni malter	10
Addi S 3 - Zaglađeni akrilni fasadni malter	10
Conni R 2 - Zaribani silikonski fasadni malter	10
Conni R 3 - Zaribani silikonski fasadni malter	10
Conni S 1,5 - Zaglađeni silikonski fasadni malter	10
Conni S 2 - Zaglađeni silikonski fasadni malter	10
Conni S 3 - Zaglađeni silikonski fasadni malter	11
Kati R 2 - Zaribani silikatni fasadni malter	11
Kati R 3 - Zaribani silikatni fasadni malter	11
Kati S 1,5 - Zaglađeni silikatni fasadni malter	11
Kati S 2 - Zaglađeni silikatni fasadni malter	11
Kati S 3 - Zaglađeni silikatni fasadni malter	11
Mosaic - malter za soklu	11
Knauf silikonske boje	12
Silikonska egalizaciona boja	12

Knauf mase za gletovanje, ravnanje i unutrašnje boje ... 13

Knauf mase za ravnanje i gletovanje	13
Biofinish - Gletmasa za unutrašnje površine	13
Beti - Masa za ravnanje zidova i podova	13

Knauf akrilne boje za unutrašnju upotrebu	13
Akrylfarbe - Akrilna boja za unutrašnju upotrebu	13

Knauf keramičarski radovi

Knauf lepkovi za keramiku	14
Fliesenkleber N - Lepak za pločice N	14
Fliesenkleber DIN - Lepak za pločice DIN	14
Flexkleber - Fleksibilni lepak za pločice	14

Knauf lepkovi	15
Marmor- und Granitkleber - Lepak za mermer i prirodni kamen	15
Superkleber Dispersion - Disperzijski superlepak	15
Spiegelkleber - Lepak za ogledala	15

Knauf fugmase	16
Fugenbunt - Masa za fugovanje	16
Fugenbunt - Masa za fugovanje	17
Marmor- & Granitfuge - Fugmasa za mermer i granit	17
Fugenreparatur - Masa za popravku fuga	17
Fugenfrisch - Osveživač fuga	17

Knauf silikoni	18
Silikon Sanitär - Sanitarni silikon	18
Universalsilikon - Univerzalni silikon	18
Küchen-Silikon - Kuhinjski silikon	18
Marmor- & Granit Silikon - Silikon za mermer i granit	19
Aqua-Dicht - Silikon aqua stop, transparentni	19
Silicon-Entferner - Odstranjivač silikona	19

Knauf izolacija podloga	20
Flächendicht - Hidroizolacioni premaz	20
Flächendichtband - Hidroizolaciona traka	20
Dachdicht - Izolaciono sredstvo za krov	20
Akrilni kit, beli - Acryl-Dichtungsmasse	20

Knauf temeljni premazi

Knauf temeljni premazi	21
Tiefengrund - temeljni premaz	21
Spezialhaftgrund - temeljni premaz	21
Haftemulsion - temeljni premaz	21
Grundiermittel - temeljni premaz	22
Betokontakt - temeljni premaz	22
Estrichgrund - temeljni premaz	22

Knauf čišćenje i nega

Knauf sredstva za čišćenje	23
Sredstvo za čišćenje drveta - Holzrefresher	23
Sredstvo za čišćenje balkona i terasa - Balkon- und Terrassenreiniger	23
Sredstvo za čišćenje PVC-a i Kunststoffreiniger	23
Sredstvo za osnovno čišćenje mermera i granita - Marmor- und Granitreiniger	23
Sredstvo za čišćenje gres površina - Feinsteinzeugreiniger	23

Sredstvo za čišćenje kamena – Steinreiniger	23
Odstranjivač ulja i masnoće – Öl- und Fettentferner	24
Sredstvo za čišćenje kulir ploča – Waschbetonplatten-Reiniger	24
Odstranjivač voska, katrana i ulja – Wachs-, Teer- und Ölentferner	24
Sredstvo za čišćenje tuš kabina i sanitarija – Dusch- und Sanitärreiniger	24
Odstranjivač buđi – Schimmel-Vernichter	24
Odstranjivač mahovine i algi – Moos- und Algenfrei	24
Odstranjivač cementnih mrlja – Zementschleier-Entferner	25
Odstranjivač silikona – Silicon-Entferner	25

Knauf sredstva za negu	25
Sredstvo za negu i čišćenje poda – Bodenseife	25
Sjaj za pod – Bodenglanz	25
Sredstvo za negu mermera i granita – Marmor- und Granitpflege	25
Ulje za klinker – Klinkeröl	25

Knauf sredstva za zaštitu	26
Sredstvo za impregnaciju balkona i terasa – Balkon- und Terrassen-Imprägnierung	26
Sredstvo za ožvljavanje boje mermera i granita – Marmor- und Granitfarbvertiefer	26
Sredstvo za impregnaciju gres površina – Feinsteinzeug-Imprägnierung	26
Sredstvo za impregnaciju drveta – Holz-Imprägnierung	26
Sredstvo za impregnaciju mermera i granita – Marmor- und Granit-Imprägnierung	26
Sredstvo za zaštitu kamena – Steinsiegel	26
Sredstvo za impregnaciju kulir ploča – Waschbetonplatten-Imprägnierung	27

Knauf gletovanje površina i ispunjavanje 28

Gelbband	28
Grünband (K1)	28
Glet masa za spoljašnju primenu – Füllspachtel außen	28
Glet masa za unutrašnju primenu – Füllspachtel innen	28
Plastofil (Glet masa za unutrašnju primenu) – Füllspachtel innen	28
F1 Readyfix plus	28

Knauf Baumarkt osnovni građevinski materijal 29

Modelarski gips – Modelliergips	29
Električarski gips – Elektrikergips	29
Sivi cement – Grauzement	29
Brzovezujući cement – Schnellzement	29
Beli cement – Weißzement	29
Suvi beton – Trockenbeton	29
Malter za popravne radove – Reparaturmörtel, 5 kg	29
Vatrostalni malter – Feuerfestmörtel	30
Fini beli malter – Feinputz weiß	30
Blauband 3-8 mm, 25 kg	30

Knauf Baumarkt suva gradnja 31




Knauf ploče	31
Ploča Mini A-100 – Ausbauplatte Mini A-100	31
Impregnirana ploča Mini H2-100 – Ausbauplatte imprägniert Mini H2-100	31
Požarnootporna ploča Mini DF-100 – Feuerschutzplatte Mini DF-100	31

Knauf tehnika učvršćivanja	31
Samourezni vijci TN – Schnellbauschrauben	31
Vijak sa tiplom – Drehstiftdübel, K 6/35	31
Kit za pukotine i fuge – Riss- und Fugenkitt	31







Knauf malteri

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	Malter za unutrašnju upotrebu - Biorit 110, 40 kg Pripremljeni krečno-cementni malter za mašinsko i ručno nanošenje. Za unutrašnju primenu. Utrošak: ca. 15 kg/(m ² cm).	00126062	8606105251013	1200 kg	tona	1.000,000	30
	Malter za spoljašnju upotrebu - UP 210, 40 kg Pripremljeni krečno-cementni malter sa aditivima za mašinsko i ručno nanošenje. Za spoljašnju primenu. Utrošak: ca. 15 kg/(m ² cm).	00024103	4003950017223	1200 kg	tona	1.000,000	30
	Cementni špric - Der Vorspritzer, 40 kg Pripremljeni cementni malter namenjen za pripremu slaboprijanjajućih i jakoprijajućih površina, kao i površina sastavljenih od različitih materijala. Utrošak: ca. 5,2 kg/m ² .	00126040	8606105251020	1200 kg	tona	1.000,000	30
	Malter za zidanje gasbeton blokovima - PB Mörtel, 25 kg Praškasti pripremljeni malter za tankoslojno zidanje gasbeton blokovima. Utrošak: ca. 5 kg/m ² površine zida.	00227041	8606105251129	1200 kg	tona	1.000,000	40
	Zaštitna ugaona šina za malterisanje - Eckleiste für Nassputz 35/35 mm, dužina 260 cm, veza=25 komada 35/35 mm, dužina 280 cm, veza=25 komada 35/35 mm, dužina 300 cm, veza=25 komada Zaštita spoljašnjih ivica kod nanošenja maltera	00060545 00060547 00060548	9002943053724 9002943053748 9002943053755	25 kom. 25 kom. 25 kom.	m	0,104 0,104 0,104	
	Vodica za mašinsko malterisanje - Schnellputzleiste, 21/6,5/0,5, 2500 mm	00009648	9002943060807	50 kom.	m	0,125	

Knauf gipsani malteri






Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
<p>Gipsani glet malter MP 75 - Maschinenputzgips MP 75, 40 kg</p> <p>Pripremljen malter na bazi gipsa u skladu sa DIN 1168. Koristi se kao jednoslojni unutrašnji malter za zidove i tavanice za sve vrste podloga.</p> <p>Utrošak: cca. 1,0 kg/m²/mm debljine sloja.</p>	00059279	4003982085164	1000 kg	tona	1.000,000	24	
<p>Gipsani glet malter MP 75L - Maschinenputzgips leicht MP 75L, 30 kg</p> <p>Pripremljen suvi malter na bazi visoko-kvalitetnog gipsa, sa specijalnim dodacima, u skladu sa DIN 1168.</p> <p>Utrošak: cca. 0,8 kg/m²/mm debljine sloja.</p>	00009542	4003982085122	1050 kg	tona	1.000,000	35	
<p>Gipsani vezivni glet malter Rotband - Haftputzgips Rotband, 30 kg</p> <p>Pripremljen gipsani vezivni malter sa specijalnim dodacima radi poboljšanja prionljivosti na betonu i drugim površinama u skladu sa DIN 18550. Za unutrašnju primenu.</p> <p>Utrošak: cca. 0,8 kg/m²/mm debljine sloja.</p>	00002862	9002943016484	1050 kg	tona	1.000,000	35	

Knauf estrisi



	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	Cementna košuljica-Estrich 20, 40 kg Fabrički pripremljena smeša za pravljenje košuljica za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Koristi se za pravljenje vezujućih košuljica, na razdvajajućem sloju, plivajućih, kao i košuljica sa podnim grejanjem. Može se koristiti u stanogradnji, za poslovne prostore, terase, podrume, garaže i kao podloga na ravnim krovovima. Utrošak: cca. 18 kg/m ² .	00195204	8606105251105	1200 kg	tona	1.000,000	30
	Tečna košuljica - Flieseestrich FE 50 Largo, 40 kg Fabrički pripremljena smeša za izlivanje košuljice za unutrašnju upotrebu. Koristi se za pravljenje vezujućih košuljica, na razdvajajućem sloju, plivajućih, kao i košuljica sa podnim grejanjem. Može se koristiti u stanogradnji, poslovnim prostorima i sl. Utrošak: cca. 19 kg/m ² .	00005182	4003982000156	1200 kg	tona	1.000,000	30
	Dilatacioni "L" pvc profil, 3000 mm Profil za dilatiranje prostornih celina.	000042260	4003982149817	1 kom.	kom		
	Folija za estrih - Schrenzlage, 1,25 x 80m Folija za estrih pri izlivanju kod razdvajajućih, plivajućih i košuljica sa podnim grejanjem.	0077318	9002943052350	1 kom.	m ²		
	Razdelna traka za estrih - Randdämmstreifen FE, 8mm/100mm/40m lvična traka sa folijom, pre ugradnje košuljica se postavlja po obodu prostorija.	00003482	4003982131201	1 kom.	m ²		
	Temeljni premaz - Estrichgrund, 10 kg Temeljni premaz za podove. Reguliše sposobnost upijanja i prijanjanja, štiti od vlage kod uobičajenih mineralnih unutrašnjih i spoljašnjih podloga, npr. kod sirovog betona i cementnog estriha za poboljšano prijanjanje vezivnog tečnog estriha (npr. Knauf FE 50 Largo) i suvog estriha (npr. Knauf gips ploče i Vidifloor-suvi estrih) kao premaz pre nanošenja mase za izravnavanje, lepka za pločice i parket, podne obloge i sredstva za fiksiranje tepiha. Utrošak: cca. 50 - 150 g/m ² .	00005355	4003982020116	1 kom.	kom	10,000	36

Knauf fasadni sistemi



Knauf fasadni lepkovi i podloge

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Styrokleber - Lepak za stiropor, 25 kg Pripremljena praškasta smeša za lepljenje ploča od stiropora. Utrošak: lepljenje ca. 5 kg/m ² .	00161614	8606105251075	1200 kg	tona	1.000,000	48	
Klebspachtel - Lepak za lepljenje stiropora, armiranje i gletovanje, 25 kg Pripremljena praškasta smeša za lepljenje, armiranje i gletovanje ploča od stiropora. Utrošak: lepljenje ca. 5 kg/m ² , armiranje i gletovanje ca. 6 kg/m ² .	00079855	9002943061477	1200 kg	tona	1.000,000	48	
Klebspachtel M - Lepak za lepljenje, armiranje i gletovanje ploča i lamela od kamene vune, 25 kg Pripremljena praškasta smeša za lepljenje, armiranje i gletovanje ploča i lamela od kamene vune. Utrošak: lepljenje ca. 6 kg/m ² , armiranje i gletovanje ca. 7 kg/m ² .	00196173	8606105251112	1200 kg	tona	1.000,000	48	
Knauf Putzgrund Fassade - Podloga pre nanošenja završnih fasadnih maltera, 5 kg Pastozni materijal za pripremu podloge pre nanošenja mineralnih, akrilnih, silikonskih i silikatnih maltera. U ponudi u 275 boja. Utrošak: ca. 0,3 - 0,5 kg/m ² .	00102207	5901793354491	1 kom	kom	5,000	60	
Knauf Putzgrund Fassade - Podloga pre nanošenja završnih fasadnih maltera, 20 kg Pastozni materijal za pripremu podloge pre nanošenja mineralnih, akrilnih, silikonskih i silikatnih maltera. U ponudi u 275 boja. Utrošak: ca. 0,3 - 0,5 kg/m ² .	00068668	5901793353616	1 kom	kom	20,000	24	


Knauf završni fasadni malteri

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	Addi R 2 - Zaribani akrilni fasadni malter, 23 kg Zaribani završni fasadni malter na bazi akrilne disperzije. Granulacija je 2 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 2,4 kg/m ² .	00090736	5901793352039	1 kom	kom	23,000	24
	Addi R 3 - Zaribani akrilni fasadni malter, 23 kg Zaribani završni fasadni malter na bazi akrilne disperzije. Granulacija je 3 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 3,0 kg/m ² .	00090735	5901793352046	1 kom	kom	23,000	24
	Addi S 1,5 - Zaglađeni akrilni fasadni malter, 23 kg Zaglađeni završni fasadni malter na bazi akrilne disperzije. Granulacija je 1,5 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 2,3 kg/m ² .	00090731	5901793352008	1 kom	kom	23,000	24
	Addi S 2 - Zaglađeni akrilni fasadni malter, 23 kg Zaglađeni završni fasadni malter na bazi akrilne disperzije. Granulacija je 2 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 2,7 kg/m ² .	00090733	5901793352015	1 kom	kom	23,000	24
	Addi S 3 - Zaglađeni akrilni fasadni malter, 23 kg Zaglađeni završni fasadni malter na bazi akrilne disperzije. Granulacija je 3 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 3,6 kg/m ² .	00090734	5901793352022	1 kom	kom	23,000	24
		Conni R 2 - Zaribani silikonski fasadni malter, 23 kg Zaribani završni fasadni malter na bazi silikonske i akrilne disperzije granulacije 2 mm u 275 boja. Utrošak: ca. 2,4 kg/m ² .	00090754		1 kom	kom	23,000
Conni R 3 - Zaribani silikonski fasadni malter, 23 kg Zaribani završni fasadni malter na bazi silikonske i akrilne disperzije. Granulacija je 3 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 3,0 kg/m ² .		00090755		1 kom	kom	23,000	24
Conni S 1,5 - Zaglađeni silikonski fasadni malter, 23 kg Zaglađeni završni fasadni malter na bazi silikonske i akrilne disperzije. Granulacija je 1,5 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 2,3 kg/m ² .		00090751		1 kom	kom	23,000	24
Conni S 2 - Zaglađeni silikonski fasadni malter, 23 kg Zaglađeni završni fasadni malter na bazi silikonske i akrilne disperzije. Granulacija je 2 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 2,7 kg/m ² .		00090752		1 kom	kom	23,000	24

Knauf završni fasadni malteri



Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Conni S 3 - Zaglađeni silikonski fasadni malter, 23 kg Zaglađeni završni fasadni malter na bazi silikonske i akrilne disperzije. Granulacija je 3 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 3,6 kg/m ² .	00090753		1 kom	kom	23,000	24	
Kati R 2 - Zaribani silikatni fasadni malter, 23 kg Zaribani završni fasadni malter na bazi vodenog stakla i akrilne disperzije. Granulacija je 2 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 2,4 kg/m ² .	00090749	5901793351834	1 kom	kom	23,000	24	
Kati R 3 - Zaribani silikatni fasadni malter, 23 kg Zaribani završni fasadni malter na bazi vodenog stakla i akrilne disperzije. Granulacija je 3 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 3,0 kg/m ² .	00090749	5901793351834	1 kom	kom	23,000	24	
Kati S 1,5 - Zaglađeni silikatni fasadni malter, 23 kg Zaglađeni završni fasadni malter na bazi vodenog stakla i akrilne disperzije. Granulacija je 1,5 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 2,3 kg/m ² .	00090746	5901793351803	1 kom	kom	23,000	24	
Kati S 2 - Zaglađeni silikatni fasadni malter, 23 kg Zaglađeni završni fasadni malter na bazi vodenog stakla i akrilne disperzije. Granulacija je 2 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 2,7 kg/m ² .	00090747	5901793351810	1 kom	kom	23,000	24	
Kati S 3 - Zaglađeni silikatni fasadni malter, 23 kg Zaglađeni završni fasadni malter na bazi vodenog stakla i akrilne disperzije. Granulacija je 3 mm i dostupan je u 275 boja. Utrošak: ca. 3,6 kg/m ² .	00090748	5901793351827	1 kom	kom	23,000	24	
Mosaic - malter za soklu, 25 kg Završni fasadni malter velike vodoodbojnosti, namenjen za oblast sokle, stubove i stepeništa. Utrošak za granulaciju 0,8 - 1,2: ca. 3,5 kg/m ² Utrošak za granulaciju 1,2 - 1,6: ca. 4,5 kg/m ²							

Knauf silikonske boje


	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	Silikonska egalizaciona boja, 5 kg Pripremljena boja na bazi akrilne i silikonske disperzije, namenjena za mineralne maltere i osvežavanje boje kod starih akrilnih, silikonskih i silikatnih maltera. Utrošak: ca. 0,2 l/m ² Grupe boja sa bazom A: Grupe boja sa bazom B:	00102215 00102216	5901793354521 5901793354538	1 kom	kom	5,000	60
	Silikonska egalizaciona boja, 10 kg Pripremljena boja na bazi akrilne i silikonske disperzije, namenjena za mineralne maltere i osvežavanje boje kod starih akrilnih, silikonskih i silikatnih maltera. Utrošak: ca. 0,2 l/m ² Grupe boja sa bazom A: Grupe boja sa bazom B:	00102213 00102214	5901793354507 5901793354514	1 kom	kom	10,000	30
	Silikonska egalizaciona boja, 15 kg Pripremljena boja na bazi akrilne i silikonske disperzije, namenjena za mineralne maltere i osvežavanje boje kod starih akrilnih, silikonskih i silikatnih maltera. Utrošak: ca. 0,2 l/m ² Grupe boja sa bazom A: Grupe boja sa bazom B:	00102217 00102218	5901793354545 5901793354552	1 kom	kom	15,000	24

Knauf mase za gletovanje, ravnanje i unutrašnje boje

Knauf mase za ravnanje i gletovanje




Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Biofinish - Gletmasa za unutrašnje površine, 25 kg Koristi se za gletovanje osnovnih maltera, finih maltera i betonskih površina. Predviđena je za nanošenje u više slojeva. Za unutrašnju primenu. Utrošak: 1 kg/m ² /mm debljine sloja.	00195202	8606105251082	750 kg	tona	1.000,000	30	
Beti - Masa za ravnanje zidova i podova, 25 kg Za ravnanje zidova i podova. Koristi se za ravnanje cementnih estriha, cementnih maltera, betona, zidova (osim od porobetona). Utrošak: cca. 10,5 kg/m ² /cm debljine sloja.	00195203	8606105251099	1200 kg	tona	1.000,000	48	

Knauf akrilne boje za unutrašnju upotrebu




Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Knauf Akrylfarbe - Akrilna boja za unutrašnju upotrebu, 4 l Akrilna boja za unutrašnju upotrebu Utrošak: ca. 0,2 l/m ² Grupe boja sa bazom A: Grupe boja sa bazom B:	00195705 00195706	5901793355467 5901793355474	1 kom	kom	4,000	120	
Knauf Akrylfarbe - Akrilna boja za unutrašnju upotrebu, 8 l Akrilna boja za unutrašnju upotrebu Utrošak: ca. 0,2 l/m ² Grupe boja sa bazom A: Grupe boja sa bazom B:	00195712 00195713	5901793355481 5901793355498	1 kom	kom	8,000	48	

Knauf keramičarski radovi


Knauf lepkovi za keramiku

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	<p>Lepak za pločice N - Fliesenkleber N, 25 kg</p> <p>Pripremljen lepak na bazi cementa za lepljenje pločica. Za unutrašnju primenu. Utrošak: cca. 25 kg/17 m²/4 mm debljine sloja.</p>	00071269	9002943054486	1200 kg	tona	1.000,000	48
	<p>Lepak za pločice DIN - Fliesenkleber DIN, 25 kg</p> <p>Pripremljen lepak za pločice na bazi cementa, otporan na dejstvo mraza. Za spoljašnju i unutrašnju primenu. Utrošak: cca. 25 kg/17 m²/4 mm debljine sloja.</p>	00126064	8606105251044	1200 kg	tona	1.000,000	48
	<p>Fleksibilni lepak za pločice - Flexkleber, 25 kg</p> <p>Pripremljen fleksibilni lepak na bazi cementa sa dodatkom aditiva za lepljenje pločica (pločica na pločicu, podno grejanje, mermer i granit, terase, hladnjače), otporan na dejstvo mraza. Za spoljašnju i unutrašnju primenu. Utrošak: cca. 25 kg/17 m²/4 mm debljine sloja.</p>	00058565	4006379047529	1200 kg	tona	1.000,000	48





Knauf lepkovi

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
<p>Lepak za mermer i prirodni kamen - Marmor- und Granitkleber</p> <p>Beli, fleksibilni, brzovezujući (nakon 3 sata prohodno i spremno za fugovanje), oplemenjeni, specijalni tankoslojni lepak za sve uobičajene građevinske podloge. Idealan za lepljenje mermera, granita, raznih vrsta prirodnog kamena i staklenih mozaika kada postoji opasnost da dođe do promene boje (npr. kod mermera svetlijih boja može doći do nastajanja fleka, tj. probijanja boje ispod podloge pri korišćenju standardnog lepka sive boje). Posebno jako prijanja: velike (teške) ploče mogu se na zidu precizno (bez klizanja) pozicionirati. Za zidne i podne površine (i kod podnog i zidnog grejanja). Za unutrašnju i spoljašnju primenu.</p> <p>Utrošak: cca. 2,5 kg/m²</p> <p>5 kg 25 kg</p>	<p>00006033 00006030</p>	<p>4006379017041 4006379017034</p>	1 kom	kom	<p>5,000 25,000</p>	<p>200 42</p>	
<p>Disperzijski superlepak - Superkleber Dispersion</p> <p>Disperzijski lepak sa snažnim trenutnim dejstvom (bez klizanja pločice, bez grundiranja), posebno podoban za lepljenje pločice na pločicu, pločice velikih dimenzija, menjanje pojedinačnih pločica, lepljenje stiropora. Za zidove i plafone. Za unutrašnju primenu.</p> <p>Utrošak: cca. 1 kg/m²</p> <p>1 kg 3 kg</p>	<p>00005932 00005935</p>	<p>4006379016624 4006379016631</p>	1 kom.	kom	<p>1,187 3,458</p>	<p>288 120</p>	
<p>Lepak za ogledala - Spiegelkleber, 300 ml</p> <p>Fleksibilni lepak za lepljenje ogledala na razne podloge. Za unutrašnju primenu.</p> <p>Utrošak: cca. 40 g po dužnom metru.</p>	00008225	4006379045303	1 kom.	kom	0,422	1120	




Knauf fugmase

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	Masa za fugovanje - Fugenbunt, 2 kg Za fuge na zidu i podu širine 8 mm. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 0,5 kg/m ²						
	siva - grau	00071201	9002943055605				
	bela - weiß	00071202	9002943055599				
	egeis - ägäis	00020402	4006379050338				
	anemone/bež - anemone/beige	00071204	9002943055681				
	antracit - anthrazit	00071205	9002943055742				
	bahamabež - bahamabeige	00071206	9002943055629				
	bermuda plava - bermudablau	00071208	9002943055766				
	karamel - caramel	00071209	9002943055650				
	krokus - crocus	00071210	9002943055674				
	smeđa - hellbraun	00071211	9002943055636				
	jasmin	00071212	9002943055667				
	svetlo siva - lichtgrau	00020401	4006379050314	1 kom.	kom	2,000	250
	manhattan	00071215	9002943055698				
	pergamon	00020404	4006379050345				
	crna - schwarz	00071217	9002943055612				
	whisper plava - whisperblau	00020399	4006379050291				
	whisper roza - whisperrosa	00020400	4006379050307				
	aquamarin	00071220	9002943055728				
	plava - blau	00071221	9002943055780				
	zelena - grün	00071749	9002943073807				
	svetlo plava - hellblau	00071222	9002943055735				
	crvena - rot	00071223	9002943055773				
	Masa za fugovanje - Fugenbunt, 5 kg Za fuge na zidu i podu širine 8 mm. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 0,5 kg/m ²						
	siva - grau	00081827	9002943075085				
	bela - weiß	00081829	9002943075092				
	egeis - ägäis	00020396	4006379050277				
	anemone/bež - anemone/beige	00081832	9002943075115				
antracit - anthrazit	00008963	9002943054691					
bahamabež - bahamabeige	00005988	9002943073579					
bermuda plava - bermudablau	00071228	4006379016921					
karamel - caramel	00081830	9002943075108					
krokus - crocus	00081834	9002943075122					
smeđa - hellbraun	00081835	9002943075139					
jasmin	00005981	4006379016846					
svetlo siva - lichtgrau	00020394	4006379050253	1 kom.	kom	5,000	200	
manhattan	00006018	9002943073586					
pergamon	00020397	4006379050284					
crna - schwarz	00071227	4006379016983					
whisper plava - whisperblau	00020392	4006379050239					
whisper roza - whisperrosa	00020393	4006379050246					
aquamarin	00071229	9002943054677					
plava - blau	00006038	4006379023356					
zelena - grün	00071750	9002943073791					
svetlo plava - hellblau	00071271	9002943054684					
crvena - rot	00006036	4006379023325					




Knauf fugmase

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Masa za fugovanje - Fugenbunt, 20 kg Za fuge na zidu i podu širine 8 mm. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 0,5 kg/m ² manhattan bela - weiß	00071758 00071757	9002943074026 9002943074019	1 kom.	kom	20,000	48	
Fugmasa za mermer i granit - Marmor- & Granitfuge, 5 kg Brzostvrdnjavajuća, fleksibilna, specijalna masa za fugovanje spojeva mermera i prirodnog kamena širine od 2 do 15 mm; pogodna i za gres pločice; za zid i pod; vodoodbojna sa Knauf efektom vodenih perlica. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. carrara-bela - carrara-weiß carrara-siva - carrara-grau	00006111 00006112	4006379028856 4006379028849	1 kom.	kom	5,130	200	
Masa za popravku fuga - Fugenreparatur, 250 g Za brzu popravku oštećenih fuga. Idealna za vlažne prostorije. Za unutrašnju primenu. bela - weiß manhattan	00073588 00073590	4006379064786 4006379064809	1 kom.	kom	0,250		
Osveživač fuga, bela - Fugenfrisch, weiß, 250 ml Za izbeljavanje zaprljanih fuga. Utrošak: cca. 15 m ² /250 ml	00208504	9002943077492	1 pak.	kom	0,352	480	





Knauf silikon

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	Sanitarni silikon - Silikon Sanitär (sauer), 310 ml Za popunjavanje svih spojeva u sanitarnom i mokrom području. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 12 dužnih metara po komadu pri širini fuge od 5 mm						
	transparentni - transparent	00005869	4006379016198				
	beli - weiß	00005862	4006379016143				
	akvamarin - aquamarin	00071364	9002943054646				
	anemonebež - anemone	00005959	4006379020171				
	antracit (tamno siva) - anthrazit	00005978	9002943054660				
	bahamabež - bahamabeige	00005963	4006379016730				
	bermuda plava (golubije plava) - bermudablau	00071366	4006379016815				
	crna - schwarz	00005872	4006379016204				
	crvena - rot	00005979	4006379023196				
	jasmin (svetlo krem)	00005961	4006379016723				
	karamel - caramel	00005974	4006379016839	1 kom.	kom	0,4101	1152
	koto (boja cigle) - cotto	00138348	9002943077232				
	krokus (svetlo plava sa nijansom sive) - crocus	00005973	4006379016822				
	menheten (svetlija nijansa sive) - manhattan	00005976	4006379020188				
	narandžasta - orange	00138347	9002943077225				
	plava - blau	00071370	4006379023226				
	siva - grau	00005866	4006379016181				
	smeđa (svetlo braon) - hellbraun	00005970	4006379016792				
	svetlo plava - hellblau	00071367	9002943054653				
svetlo siva - lichtgrau	00020354	4006379050079					
žuta - gelb	00138349	9002943077249					
	Univerzalni silikon - Universalsilikon, 310 ml Koristi se za popunjavanje spojeva kod fasada, prozora, vrata, itd. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 12 dužnih metara po komadu pri širini fuge od 5 mm						
	braon - braun	00006060	4006379020096				
	sivi - grau	00006056	4006379020089	1 kom.	kom	0,410	1080
	transparentni - transparent	00006061	4006379020102				
	beli - weiß	00006052	4006379020072				
	Kuhinjski silikon, transparentni - Küchen-Silicon, transparent, 300 ml Za popunjavanje svih spojeva u kuhinjama i području gde se nalaze prehrambeni proizvodi. Nema štetno dejstvo na namirnice i vodu za piće. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 12 dužnih metara po komadu pri širini fuge od 6 mm	00007949	4006379044764	1 kom.	kom	0,422	1120




Knauf silikoni

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
<p>Silikon za mermer i granit - Marmor- & Granit Silicon, 300 ml</p> <p>Specijalni silikon za mermer i druge vrste prirodnog kamena. Ne nagriza boju na spojevima materijala (pri korišćenju neadekvatnog silikona može doći do promene boje mermera i granita na spojevima sa silikonom). Otporan na stvaranje buđi. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.</p> <p>Utrošak: cca. 3 dužna metra po komadu pri širini fuge od 10 mm</p> <p>carrara-sivi - carrara-grau carrara-beli - carrara-weiß jurabež - jurabeige bazalt - basalt</p>	<p>00007953 00007952 00125403 00125404</p>	<p>4006379044740 4006379044733 4006379072255 4006379072262</p>	1 kom.	kom	<p>0,422 0,422 0,400 0,400</p>	1120	
<p>Silikon aqua stop, transparentni - Aqua-Dicht, transparent, 300 ml</p> <p>Specijalni silikon za akvarijume, vitrine, staklene konstrukcije, itd. Za dugotrajno lepljenje stakla. Idealan za zaptivanje u izradi stakla i prozora. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.</p> <p>Utrošak: cca. 3 dužna metra po komadu pri širini fuge od 10 mm.</p>	00007955	4006379044689	1 kom.	kom	0,422	1120	
<p>Odstranjivač silikona - Silicon-Entferner, 250 ml</p> <p>Odstranjuje silikon sa skoro svih podloga. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.</p> <p>Utrošak: cca. 100 ml/m².</p>	00081846	9002943075245	1 kom.	kom	0,306	960	




Knauf izolacija podloga

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	<p>Hidroizolacioni premaz (bez bitumena) - Flächendicht (bitumenfrei), 5 kg</p> <p>Hidroizolacioni premaz bez bitumena za površine koje su direktno izložena prskanju vode pre lepljenja keramike. Za skoro sve vrste podloga (krečno-cementni malter, cementne ploče, cementni estrih, beton, siporeks, gipsani malter, gipsane ploče, gipsfazer ploče). Premošćuje pukotine do 2 mm na podlozi i kod naknadne pojave. Za fleksibilno zaptivanje ispod pločica kod termički jako opterećene podloge (npr. kod podnog i zidnog grejanja). Za unutrašnju i ograničenu spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 1,3 kg/m²</p>	00007366	4006379044498	1 kom.	kom	5,250	60
	<p>Hidroizolaciona traka - Flächendichtband, 12 cm</p> <p>Hidroizolaciona traka za dihtovanje na spojevima poda i zida u kombinaciji sa Knauf hidroizolacionim premazom</p> <p>10 m 50 m</p>	00077382 00077383	9002943075054 9002943075061	1 kom.	kom	0,500 3,000	392 90
	<p>Izolaciono sredstvo za krov - Dachdicht, 300 ml</p> <p>Za zaptivanje kod spojeva sa dimnjakom, olucima, otvorima za antene, metalnim poklopcima, crevima od klime. Za lepljenje raznih vrsta folija na kamen, beton, malter, metal, drvo. Za spoljašnju i unutrašnju primenu. Utrošak: cca. 3 dužna metra/komadu kod širine fuge od 1 cm.</p>	00007951	4006379044771	1 kom.	kom	0,423	1080
	<p>Akrilni kit, beli - Acryl-Dichtungsmasse, weiß, 310 ml</p> <p>Za popunjavanje fuge i pukotina u području spojeva, premazivo. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 12 dužna metra po komadu pri širini fuge od 5 mm.</p>	00005874	4006379016259	1 kom.	kom	0,580	1080

Knauf temeljni premazi

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
<p>Tiefengrund</p> <p>Temeljni premaz za upijajuće podloge (npr. gipsane i krečno-cementne maltere, gipsane i gipsfazer ploče, cementni estrih, itd.) pre nanošenja lepka za keramiku, mase za gletovanje, izravnjavanje i nivelaciju poda, krečenja i lepljenja tapeta. Reguliše upijanje podloge i štiti nanet materijal od prebrzog sušenja. Pojačava prionjivost između podloge i nanetog materijala tako što vezuje građevinsku prašinu. Smanjuje, pri nanošenju gletmase, stvaranje mehurića iz podloge i omogućava izradu skoro idealno glatke podloge kod izvođenja sa Knauf masama za gletovanje. Paropropusnost omogućava cirkulaciju vazduha. Za zidove, plafone i podove. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.</p> <p>Utrošak: cca. 100 ml/m²</p>							
1 l	00102700	4006379069842	1 kom.	kom	1,000	288	
2,5 l	00005832	4006379024537			2,800	108	
5 l	00102701	4006379069859			5,400	60	
15 l	00021672	4006379051519			15,800	24	
<p>Spezialhaftgrund</p> <p>Temeljni premaz za slaboupijajuće, neupijajuće, jakoupijajuće i podloge od drveta. Na slaboupijajućim i neupijajućim podlogama (npr. beton, cementne ploče, gustim cementnim estrisima, liveni asfalt): pojačava prionjivost između podloge i lepka za keramiku, mase za gletovanje, itd. Reguliše upijanje podloge i štiti nanet materijal od prebrzog sušenja. Smanjuje pri nanošenju gletmase stvaranje mehurića iz podloge i omogućava izradu skoro idealno glatke podloge kod izvođenja sa Knauf masama za gletovanje. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.</p> <p>Utrošak: cca. 10 - 25 m²/kg</p>							
1 kg	00047851	4006379055838	1 kom.	kom	1,090	288	
2,5 kg	00047852	4006379055845			2,850	108	
<p>Haftemulsion</p> <p>Temeljni premaz za jakoupijajuće podloge (npr. blokove, cigle, siporeks, itd.) pre nanošenja maltera i mase za gletovanje. Reguliše upijanje podloge i štiti nanet materijal od prebrzog sušenja. Oplemenjivač za krečno-cementne maltere, beton i cementni estrih za pojačavanje prionjivosti, otpornosti na pucanje i guljenje. Pojačava prionjivost između podloge i nanetog materijala tako što vezuje građevinsku prašinu. Pojačava prionjivost između ploča od prirodnog kamena i podloge pri debeloslojnom postavljanju. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.</p> <p>Utrošak: cca. 100 g/m²</p>							
1 kg	00102693	4006379069828	1 kom.	kom	1,100	288	
5 kg	00102694	4006379069835			5,400	60	

Knauf temeljni premazi







	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	Grundiermittel, 15 kg Temeljni premaz za neravnomerno upijajuće podloge. Utrošak: cca. 100 g/m ²	00005587	4003982020024	1 kom.	kom	15,000	24
	Betokontakt Temeljni premaz za slaboupijajuće podloge (npr. beton, mineralne podloge sa izrazito velikom gustinom i slabom moći upijanja) na zidu i plafonu. Pre nanošenja gipsanih maltera (npr. Knauf MP75, Knauf MP75 L, Knauf Rotband) i lepljenja gipsanih ploča sa Knauf Perfixom. Formira prionjivi sloj na gustim, glatkim podlogama (npr. na betonu) i omogućava odličnu prionjivost maltera. Paropropusnost omogućava cirkulaciju vazduha. Za unutrašnju primenu. Utrošak: cca. 250 - 350 g/m ² 5 kg 20 kg	00006392 00008268	4006379043194 4006379043187	1 kom.	kom	5,000 20,000	60 24
	Estrichgrund, 10 kg Temeljni premaz za podove. Reguliše sposobnost upijanja i prijanjanja, štiti od vlage kod uobičajenih mineralnih unutrašnjih i spoljašnjih podloga, npr. kod sirovog betona i cementnog estriha za poboljšano prijanjanje vezivnog tečnog estriha (npr. Knauf FE 50 Largo), kod tečnog estriha (npr. Knauf FE 50 Largo) i suvog estriha (npr. Knauf gips ploče i Vidifloorsuvi estrih) kao premaz pre nanošenja mase za izravnavanje, lepka za pločice i podne obloge i sredstva za fiksiranje tepiha. Utrošak: cca. 50 - 150 g/m ² .	00005355	4003982020116	1 kom.	kom	10,000	36

Knauf čišćenje i nega



Knauf sredstva za čišćenje

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Sredstvo za čišćenje drveta - Holzrefresher, 1 l Intenzivno sredstvo za čišćenje obrađenog, impregniranog, nauljenog ili lakiranog drveta.	00170859	9002943077416	1 kom.	kom	1,000		
Sredstvo za čišćenje balkona i terasa - Balkon- und Terrassenreiniger, 1 l Specijalni koncentrat za čišćenje svih vrsta podloga na balkonima i terasama, kao i veoma zaprljanih lakiranih površina. Temeljno uklanja tvrdokornu prljavštinu, naslage ulja i masnoće, ostatke od sredstava za čišćenje, tragove od gume i đonova i dr.. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.	00069259	9002943073296	1 kom.	kom	1,000	420	
Sredstvo za čišćenje PVC-a - Kunststoffreiniger, 500 ml Specijalno sredstvo za čišćenje PVC-stolarije, roletni, baštenskog nameštaja i drugih plastičnih površina. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.	00170858	9002943077409	1 kom.	kom	0,500	480	
Sredstvo za osnovno čišćenje mermera i granita - Marmor- und Granitreiniger, 1 l Primenjuje se na svim podlogama od prirodnog i veštačkog kamena: mermeru, granitu, teracu, betonu itd. Skida organsku prljavštinu i naslage, ulje, masnoću, prethodno nanešene zaštitne slojeve i standardnu prljavštinu. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 10 - 15 m ² /1 l.	00170856	9002943077386	1 kom.	kom	1,000	420	
Sredstvo za čišćenje gres površina - Feinsteinzeugreiniger, 1 l Alkalno sredstvo za čišćenje svih površina od poliranog i neobrađenog gresa. Veoma dobro čisti i druge jako zaprljane keramičke površine. Skida ulje, masnoću, tragove od gume i đonova, polimer, vosak, sjajne emulzije, ostatke od sredstava za negu, tvrdokorne fleke. Pogodan i za mašinsku primenu. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 10 - 15 m ² /1 l	00037314	9002943066731	1 kom.	kom	1,000	420	
Sredstvo za čišćenje kamena - Steinreiniger, 1 l Uklanja ostatke od betona i maltera, rastinje, rđu, naslage kreča sa različitih površina. Posebno za jako zaprljane baštenske zidove i popločane staze. Takođe se može koristiti za uklanjanje tvrdokorne prljavštine i ostataka od betona, maltera i cementa sa alata.. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 10 - 15 m ² /1 l	00081840	9002943075184	1 kom.	kom	1,060	480	





Knauf sredstva za čišćenje

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	<p>Odstranjivač ulja i masnoće - Öl- und Fettentferner, 1 l</p> <p>Uklanja uljane i masne naslage, slojeve voska, ostatke sredstava za negu podova, garež, fleke od gume i katrana i sl.. Može se koristiti na razim podlogama (kameni podovi, mermer, travertin, granit, betonske površine, teraco, na svim popločanim površinama, mnogim veštačkim materijalima i lakiranim površinama). Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 5 - 20 m²/1 l</p>	00074354	9002943073425	1 kom.	kom	1,060	420
	<p>Sredstvo za čišćenje kulir ploča - Waschbetonplatten-Reiniger, 1 l</p> <p>Koncentrat za čišćenje baštenskih i terasnih ploča, granita i prirodnog kamena. Odstranjuje tvrdokorne naslage prljavštine i neorganske materijale kao što su ostaci betona, cementa, cvetanje, rđu i sl. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: zavisno od nečistoće cca. 5 - 30 m²/1 l</p>	00069262	9002943073326	1 kom.	kom	1,250	420
	<p>Odstranjivač voska, katrana i ulja - Wachs-, Teer- und Ölentferner, 1 l</p> <p>Odstranjuje vosak, katran, ulje, lepak, asfalt, smolu, bitumen, organske boje i slične nečistoće sa raznih površina. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 5 - 10 m²/1 l.</p>	00074361	9002943073432	1 kom.	kom	1,160	480
	<p>Sredstvo za čišćenje tuš kabina i sanitarija - Dusch- und Sanitärreiniger, 500 ml</p> <p>Samodelujući intenzivni čistač za tuš, WC, lavabo, pločice, veštačke materijale i staklo. Uklanja rđu, naslage kamenca, masnoću, ostatke od sapuna i prljavštinu. Vrlo izdašan koncentrat, deluje dezinfikujuće i površini daje dodatan sjaj. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.</p>	00170853	9002943077355	1 kom.	kom	0,500	480
	<p>Odstranjivač buđi - Schimmel-Vernichter, 500 ml</p> <p>Tečno dezinfekciono sredstvo za temeljno odstranjivanje buđi, gljiva, mahovine i algi. Za primenu na zidovima, prirodnom i veštačkom kamenu, drvetu, plastici, za silikonske i cementne fuge. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 5 m²/500 ml.</p>	00006189	4006379018376	1 kom.	kom	0,500	360
	<p>Odstranjivač mahovine i algi - Moos- und Algenfrei, 1 l</p> <p>Koncentrat za odstranjivanje mahovine, algi i gljiva – dugoročnog dejstva. Čisti terase, pločnike, stepeništa, zidove, krovove. Takođe se koristi za čišćenje nadgrobnih spomenika. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 40 m²/1 l.</p>	00074970	9002943074668	1 kom.	kom	1,000	420







Knauf sredstva za čišćenje

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Odstranjivač cementnih mrlja - Zementschleier-Entferner, 1 l Specijalni koncentrat za čišćenje i odstranjivanje cementnih naslaga, ostataka maltera, upornih taloga kreča i prljavštine, rascvetavanja i rđe. Čisti pločice i ploče, opeku, cotto, kulir ploče, prirodni kamen kao npr. granit, kvarcit, škrljajac, opeke od krečnog peska. Takođe se može primenjivati na hromu, plemenitom čeliku, keramici, plastici i lakiranim površinama. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 10 - 15 m ² /1 l.	00081838	9002943075160	1 kom.	kom	1,000	420	
Odstranjivač silikona - Silicon-Entferner, 250 ml Odstranjuje silikon sa skoro svih podloga. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 100 ml/m ²	00081846	9002943075245	1 kom.	kom	0,306	960	


Knauf sredstva za negu

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Sredstvo za negu i čišćenje poda - Bodenseife, 1 l Čisti i neguje u jednom radnom postupku. Za sve kamene podove, pločice, ploče od klinkera, ciglane pločice, cotto, mermer, škrljajac, travertin, teraco, površine od veštačkih materijala, lakirana vrata. Formira tanak neklizajući, zaštitni sloj na površini. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 1 kašika/10 l vode.	00074972	9002943074682	1 kom.	kom	1,000	420	
Sjaj za pod - Bodenglanz, 1 l Sredstvo za čišćenje i negu svih vrsta upijajućih podova od veštačkog i prirodnog kamena, neglaziranih ploča i pločica. Na obrađenoj površini formira se svilenkasto- sjajni zaštitni sloj. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 20 m ² /1 l.	00069248	4006379017935	1 kom.	kom	1,000		
Sredstvo za negu mermera i granita - Marmor- und Granitpflege, 1 l Za sve čiste i suve podloge od prirodnog kamena (npr. mermer, granit, travertin, teraco) i podloga od pvc-a. Za osvežavanje i konzerviranje boje, strukture i sjaja podloge. Za unutrašnju primenu. Utrošak: cca. 50 - 150 m ² /1 l.	00170857	9002943077393	1 kom.	kom	1,000	420	
Ulje za klinker - Klinkeröl, 1 l Sredstvo za negu neglaziranih, poliranih ili zapečaćenih ploča od klinkera, kao i za pločice od gline i opeke. Daje podlozi rustikalnu boju bez sjaja. Tretirana površina postaje neosetljiva na fleke i lakša je za održavanje. Za unutrašnju i ograničenu spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 5 - 10 m ² /1 l.	00081815	9002943075191	1 kom.	kom	1,000	480	

Knauf sredstva za zaštitu

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	<p>Sredstvo za impregnaciju balkona i terasa - Balkon- und Terrassen-Imprägnierung, 1 l</p> <p>Za vodoodbojnu impregnaciju upijajućih površina od pločica, klinker ploča, granita, betona i njihovih cementnih fuga. Neutralne boje, poseduje dobre prodiruće osobine i obezbeđuje aktivno disanje podloge. Sprečava taloženje prljavštine. Deluje protiv procvetavanja. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 200 - 300 ml/m².</p>	00232122	4006379077335	1 kom.	kom	1,000	400
	<p>Sredstvo za oživljavanje boje mermera i granita - Marmor- und Granitfarbvertiefer, 1 l</p> <p>Produbljuje boju i strukturu bez sjaja i poboljšava izgled. Površine postaju neosetljive i lake za održavanje. Za sve porozne, upijajuće podloge od prirodnog i veštačkog kamena npr. mermer, granit, škriljac, kreč, kulir ploče i dr.. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 5 - 10 m²/1 l.</p>	00170854	9002943077362	1 kom.	kom	1,000	480
	<p>Sredstvo za impregnaciju gres površina - Feinsteinzeug-Imprägnierung, 500 ml</p> <p>Za impregnaciju površina od gresa. Deluje i na fugama. Odbija vodu i masnoću. Nečistoće se lakše odstranjuju. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 15 - 20 m²/500 ml.</p>	00170862	9002943077447	1 kom.	kom	0,500	480
	<p>Sredstvo za impregnaciju drveta - Holz-Imprägnierung, 1 l</p> <p>Zaštitna impregnacija za nelakirano, neobrađeno tvrdo drvo, egzotične i druge vrste drveta. Značajno smanjuje spoljašnje uticaje na drvo (voda, vlaga, sunce, mraz, morska so, prljavština, masnoća, itd.).</p>	00170860	9002943077423	1 kom.	kom	1,000	480
	<p>Sredstvo za impregnaciju mermera i granita - Marmor- und Granit-Imprägnierung, 1 l</p> <p>Za sve čiste i suve podloge od prirodnog i veštačkog kamena (npr. mermer, granit, travertin, teraco). Za dugotrajnu impregnaciju. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 15 - 20 m²/1 l.</p>	00170863	9002943077454	1 kom.	kom	1,000	420
	<p>Sredstvo za zaštitu kamena - Steinsiegel, 1 l</p> <p>Produbljuje boju i strukturu (daje sjaj) i čini prirodni kamen, beton, veštački kamen, teraco, mermer, solnhofer ploče, škriljac itd. lakšim za održavanje. Sredstvo formira bezbojni, učvršćujući sloj svilenkastog sjaja. Nemože se zguliti trljanjem i ne žuti. Predviđen je za unutrašnju upotrebu – spolja se upotrebljava samo u posebnim uslovima. Utrošak: cca. 5 - 10 m²/1 l.</p>	00081837	9002943075153	1 kom.	kom	1,000	480

Knauf sredstva za zaštitu

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Sredstvo za impregnaciju kulir ploča - Waschbetonplatten-Imprägnierung, 1 l Smanjuje prodor vodenih i uljanih nečistoća i olakšava održavanje. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: zavisno od nečistoće cca. 10-12 m ² /l.	00069263	9002943073333	1 kom.	kom	1,140	420	




Knauf gletovanje površina i ispunjavanje

	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	Gelbband 0 - 4 mm Za ispunu fuga kod gipsanih ploča, kao i za gletovanje celih površina i ispunu neravnina i pukotina. Za ručno nanošenje, na bazi gipsa. Veoma se lako šmirgla. Za unutrašnju primenu. Utrošak: 1 kg/m ² /mm debljine sloja 5 kg 25 kg	00105013 00102763	9002943016606 9002943016583	1 kom.	kom	5,000 25,000	100 40
	Grünband (K1) 0 - 90 mm Ekstra prijanjajuća glet masa za gletovanje i izradu visokokvalitetnih površina na svim uobičajenim građevinskim podlogama do Q4 kvaliteta. Za izravnavanje neravnina i za ispunu rupa i pukotina dubine do 90 mm. Za unutrašnju primenu, na bazi gipsa. Utrošak: 1 kg/m ² /mm debljine sloja 5 kg 25 kg	00105012 00102762	4003982202024 9002943016590	1 kom.	kom	5,000 25,000	209 42
	Glet masa za unutrašnju primenu - Füllspachtel innen Bela, višenamenska glet masa na bazi gipsa sa izrazito dobrom prijanjivošću. Pogodan za izravnavanje neravnina, za učvršćivanje, modelarske radove, oblikovanje, popunjavanje pukotina. Za unutrašnju primenu, na bazi gipsa. Utrošak: 0,8 kg/m ² /mm debljine sloja 1 kg 2,5 kg 5 kg	00081825 00066629 00081826	9002943016453 9002943016064 9002943016460	1 kom.	kom	1,000 2,500 5,000	500 200 100
	Glet masa za spoljašnju primenu - Füllspachtel außen Bela glet masa za ispunjavanje pukotina i rupa, kao i za fugovanje staklenih prizmi. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. 1 kg 2,5 kg 5 kg 10 kg	00006296 00071317 00081847 00071318	4006379028801 4006379046263 9002943075252 4006379046270	1 kom.	kom	1,087 2,625 5,130 10,250	288
	Plastofil (Glet masa za unutrašnju primenu) Füllspachtel innen Bela, višenamenska glet masa na bazi gipsa sa izrazito dobrom prijanjivošću. Pogodan za izravnavanje neravnina, za učvršćivanje, modelarske radove, oblikovanje, popunjavanje pukotina. Za unutrašnju primenu. Utrošak: 0,8 kg/m ² /mm debljine sloja 1 kg 2,5 kg 5 kg	00109869 00109870 00109871	5310177000013 5310177000020 5310177000037	1 kom.	kom	1,050 2,625 5,250	500 200 100
	F1 Readyfix plus Gotovo pripremljena glet masa za gletovanje svih vrsta površina. 8 kg 25 kg	00155817 00155816	9002943077324 9002943077317	1 kom.	kom	8,000 25,000	72 24

Knauf Baumarkt osnovni građevinski materijal




Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Modelarski gips - Modelliergips Izuzetno čist gips za oblikovanje i modeliranje. Za unutrašnju primenu. 1 kg 2,5 kg 5 kg	00033012 00033013 00005791	4006379024001 4006379023974 4006379023981	1 kom.	kom	1,050 2,630 5,250	500 200 100	
Električarski gips - Elektrikergips Za montažne radove, kao npr. brzo učvršćivanje elektroinstalacijskih cevi, električnih kutija i sl. 2,5 kg 5 kg 25 kg	00071360 00071361 00065999	4006379020423 4006379020430 4006379022694	1 kom.	kom	2,500 5,000 25,000	400 200 40	
Sivi cement - Grauzement Vezivo za beton i malter. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. 2,5 kg 5 kg	00071337 00071338	4006379020478 4006379020485	1 kom.	kom	2,500 5,000	200 100	
Brzovezujući cement - Schnellzement Za razne radove učvršćivanja i sidrenja. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. 1 kg 5 kg 10 kg	00006256 00006260 00006264	4006379012282 4006379012299 4006379017331	1 kom.	kom	1,026 5,125 10,260	1008 200 100	
Beli cement - Weißzement Vezivo za beton i malter, kao i za fugovanje staklenih prizmi. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. 2,5 kg 5 kg	00071339 00071340	4006379020454 4006379020461	1 kom.	kom	2,625 5,250	200 100	
Suvi beton - Trockenbeton Pripremljen beton za razne popravne radove. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. 5 kg 25 kg	00071341 00071342	4006379020386 4006379020393	1 kom.	kom	5,125 25,625	200 42	
Malter za popravne radove - Reparaturmörtel, 5 kg Pripremljen malter za razna područja primene. Za unutrašnju i spoljašnju primenu.	00071343	4006379020447	1 kom.	kom	5,125	200	

Knauf Baumarkt osnovni građevinski materijal




	Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti
	<p>Vatrostalni malter - Feuerfestmörtel Samostvrdnjavajući suvi malter, pogodan za zidanje šamotnim opekama (npr. baštenskog roštilja). Za unutrašnju i spoljašnju primenu. 2 kg 5 kg</p>	00006307 00056570	4006379028894 9002943073272	1 kom.	kom	2,060 5,130	384 200
	<p>Fini beli malter - Feinputz weiß Beli fini malter za gletovanje ili zaribavanje površina. Za unutrašnju i spoljašnju primenu. Utrošak: cca. 1,4 kg/m²/mm 5 kg 25 kg</p>	00071344 00071345	4006379020294 4006379022687	1 kom.	kom	5,125 25,595	200 40
	<p>Blauband 3-8 mm, 25 kg Tankoslojni gipsani malter za ručnu obradu posebno čvrste površine. Za unutrašnju primenu. Utrošak: cca. 0,9 kg/m²/mm debljine sloja.</p>	00102765	9002943016576	1 kom.	kom	25,000	40

Knauf Baumarkt suva gradnja

Knauf ploče

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Knauf ploča Mini A-100 - Ausbauplatte Mini A-100 12,5 mm / 125 x 100 cm Za nenosive unutrašnje pregradne zidove, spuštene plafone i uređenje potkrovlja.	00104905	3859891651016	50 kom.	kom	12,000	50	
Knauf impregnirana ploča Mini H2-100 - Ausbauplatte imprägniert Mini H2-100 12,5 mm / 125 x 100 cm Za nenosive unutrašnje pregradne zidove, spuštene plafone, uređenje potkrovlja i vlažne prostorije.	00104906	3859891651023	50 kom.	kom	12,375	50	
Knauf požarnootporna ploča Mini DF-100 - Feuerschutzplatte Mini DF-100 12,5 mm / 125 x 100 cm Za nenosive unutrašnje pregradne zidove, spuštene plafone i uređenje potkrovlja	00130827	3859891651030	50 kom.	kom	12,500	50	

Knauf tehnika učvršćivanja

Naziv proizvoda	Broj proizvoda	EAN kod	Min. količina isporuke	Jedinica mere (JM)	Težina kg/JM	kom/paleti	
Samourezni vijci TN - Schnellbauschrauben (200 kom./pak.) Za učvršćivanje Knauf gipsanih ploča za drvenu i metalnu potkonstrukciju za debljinu lima do 0,75 mm Utrošak: cca. 20 kom./m ² TN 25 mm TN 35 mm	00086449 00086450	9002943075870 9002943075887	1 pak.	pak	0,210 0,270	1280 960	
Vijak sa tiplom - Drehstiftdübel, K 6/35 Za učvršćivanje U- i C-profila za pod, zid i plafon 50 kom./pak.	00086350	9002943075863	1 pak.	pak	0,700	1800	
Kit za pukotine i fuge - Riss- und Fugenkitt, 310 ml Plastoelastični kit za fuge namenjen pre svega za popunjavanje spojeva u suvoj gradnji, kao npr. spoja gipsanog i zidanog zida. Za unutrašnju primenu.	00072673	9002943074507	1 kom.	kom	0,252	1080	



Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Naša garancija se odnosi samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Konstruktivna, statička i građevinsko-fizička svojstva Knauf sistema mogu se jedino postići ako je osigurana isključiva primena sistemskih komponenta iz Knauf proizvodnog programa ili izričito preporučenih proizvoda od strane Knauf-a. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci, te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu dalje upotrebljavati. Sva prava se zadržavaju. Za sve izmene, preštampavanja i fotomehaničku reprodukciju (u celini ili delimično) potrebna je izričita saglasnost preduzeća Knauf Ges.m.b.H., A-8940 Weissenbach/Liezen.

KBM-SRB-03/11

Knauf Zemun d.o.o.
Privredna zona Gornji Zemun, Zona 4
11080 Zemun, Srbija
Tel: 00 381 11 20 74 500
Fax: 00 381 11 20 74 530
www.knauf.rs
info@knauf.rs

Knauf d.o.o. Podgorica
Bulevar V proletherske bb
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: 00 382 (0)20 657 061
Fax: 00 382 (0)20 657 062
www.knauf.rs
info@knauf.co.me

